

Europejska Seria Podstawowa S-1000

Zestaw substancji do testów płytkowych
zgodny z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego,
do stosowania w komorach IQ Ultra™

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa
1	P-014A	Dwuchromian potasu 0,5% waz.
2	P-006	Parafenylenodiamina 1,0% waz.
3	Mx-01	Mieszanka tiuramów 1,0% waz.
4	N-001	Siarczan neomycyny 20% waz.
5	C-017A	Chlorek kobaltu (II) sześciowodny 1,0% waz.
6	B-004	Benzokaina 5,0% waz.
7	N-002A	Siarczan niklu sześciowodniony 5,0% waz.
8	C-015	Klio chinol 5,0% waz.
9	C-020	Kalafonia 20% waz.
10	Mx-03C	Mieszanka parabenów 16% waz.
11	I-004	N-fenyl-N-izopropyl-4-fenylenodiamina 0,1% waz.
12	W-001	Alkohole wełny (Lanolina) 30% waz.
13	Mx-05A	Mieszanka merkaptanów 2,0% waz.
14	E-002	Żywica epoksydowa 1,0% waz.
15	B-001	Balsam peruwiański 25% waz.
16	B-024	Żywica 4-tert-butyloformaldehydowa 1,0% waz.
17	M-003A	2-Merkaptobenzotiazol 2,0% waz.
18	F-002A	Formaldehyd 1,0% wod.
19	Mx-07	Mieszanka zapachowa I 18% waz.
20	Mx-18	Mieszanka seskwiterpenów laktonowych 0,1% waz.
21	C-007A	Quaternium 15 1,0% waz.
22	M-008	Primina (2-metoksy-6-n-pentylo-4-benzochinon) 0,01% waz.
23	C-009A	Metylochloizoizotiazolinon (Kathon CG) 0,01% wod.
24	B-033B	Budezonid 0,01% waz.
25	T-031B	21-Piwalan tixokortolu 0,1% waz.
26	D-049E	Metylodibromoglutaronitryl 0,5% waz.
27	Mx-25	Mieszanka zapachowa II 14% waz.
28	L-003	Lyril 5,0% waz.

Stosować 20 µl roztworu wazelinowego lub 30 µl roztworu wodnego na 1 test.
1 opakowanie wystarcza na 250 testów

Producent:

Chemotechnique Diagnostics, Modemgatan 9, SE-235 39, Vellinge, Szwecja

Wyłączny dystrybutor:

Instytut Dermatologii sp. z o. o., ul. Władysława Łokietka 294A, 31-334 Kraków, tel. 012 416 62 62

Przechowywać w ciemności, w temp. 5-8°C

Data ważności podana na opakowaniach poszczególnych substancji.