

**W Y N I K I T E S T Ó W P Ł A T K O W Y C H**  
**„ P O L S K A S E R I A P O D S T A W O W A ”**  
**(Europejska Seria Podstawowa rozszerzona o propolis i pallad)**

Nazwisko:		<i>pieczęćka placówki</i>
Data ur.:	Nr PESEL:	
Data rozp.:	Data zak.:	

**1. Wstępne rozpoznanie/podejrzenie, choroby współistniejące, indeks MOAHLFA:**

Wyprysk kontaktowy	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wyprysk rąk	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Owrzodzenia podudzi /wyprysk zastoinowy	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Wyprysk twarzy	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wyprysk zawodowy	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Fotodermatoza	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Wyprysk atopowy	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Astma	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Katar sienny	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Łuszczyca	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Inne dermatozy zapalne	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Skórne reakcja polekowe	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

**2. Problemy skórne występują: od około \_\_\_\_\_ lat (od \_\_\_\_\_ roku życia)**

**3. Wyniki testów płatkowych:**

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa	48h	72h	96h	168h	COADEX*
1	P-014A	Dwuchromian potasu 0,5% waz.					
2	P-006	Parafenylenodiamina 1% waz.					
3	Mx-01	Mieszanka tiuramów 1% waz.					
4	N-001	Siarczan neomycyny 20% waz.					
5	C-017A	Chlorek kobaltu (II) sześciowodny 1% waz.					
6	B-004	Benzokaina 5% waz.					
7	N-002A	Siarczan niklu sześciowodniony 5% waz.					
8	C-015	Kliochinol 5% waz.					
9	C-020	Kalafonia 20% waz.					
10	Mx-03C	Mieszanka parabenów 16% waz.					
11	I-004	N-fenylo-N-izopropylo-4-fenylenodiamina 0,1% waz.					
12	W-001	Alkohole wełny (Lanolina) 30% waz.					
13	Mx-05A	Mieszanka merkaptanów 2% waz.					
14	E-002	Żywica epoksydowa 1% waz.					
15	B-001	Balsam peruwiański 25% waz.					
16	B-024	Żywica 4-tert-butylformaldehydowa 1% waz.					
17	M-003A	2-Merkaptobenzotiazol 2% waz.					
18	F-002A	Formaldehyd 1% wod.					
19	Mx-07	Mieszanka zapachowa I 18% waz.					

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa	48h	72h	96h	168h	COADEX*
20	Mx-18	Mieszanka seskwiterpenów laktonowych 0,1% waz.					
21	C-007A	Quaternium 15 1% waz.					
22	M-008	Primina (2-metoksy-6-n-pentylo-4-benzochinon) 0,01% waz.					
23	C-009A	Metylochlooroizotiazolinon (Kathon CG) 0,01% wod.					
24	B-033B	Budezonid 0,01% waz.					
25	T-031B	21-Piwalan tiksokortolu 0,1% waz.					
26	D-049E	Metylodibromoglutaronitryl 0,5% waz.					
27	Mx-25	Mieszanka zapachowa II 14% waz.					
28	L-003	Lyril 5% waz.					
29	P-001	Chlorek palladu 2% waz.					
30	P-022	Propolis 10% waz.					

**W badaniach zastosowano materiały firmy Chemotechnique Diagnostics: [www.chemotechnique.pl](http://www.chemotechnique.pl)**

**Zapis wyników wg ICDRG:** „-” wynik ujemny, „+” słaby odczyn (rumień, naciek, ew. grudki), „++” silny odczyn (obecne pęcherzyki), „+++” odczyn skrajnie nasilony (pęcherze, nadżerki), „!R” odczyn podrażnieniowy, „NT” nie badano. \*

**Ocena istotności klinicznej dodatniego wyniku wg systemu COADEX:**

**C (current):** Odczyn istotny dla obecnej choroby (chory miał styczność z haptenem w przebiegu obecnego epizodu choroby i stan skóry uległ poprawie po przerwaniu narażenia);

**O (old):** Odczyn istotny w przeszłości (w przeszłości kontakt z haptenem prowokował epizody zapalenia skóry, jednak związek obecnego epizodu z narażeniem na ten właśnie hapten wydaje się mało prawdopodobny);

**A (active sensitisation):** Test wykonany w fazie aktywnego uczulania;

**D (don't know):** Istotność trudna do określenia;

**E (exposed):** Występowało narażenie na dany haptent, jednak nie powodowało ono zapalenia skóry;

**X (cross-reaction):** Wynik dodatni na skutek krzyżowej reakcji z innym (istotnym klinicznie) haptenem.

**Uwagi, komentarz:**

*pieczętka i podpis lekarza*